

Dräger SPC 2400 PVC / Flexotano Traje antisalpicadura

El traje Dräger SPC 2400 es reutilizable y ofrece una protección fiable frente a líquidos y polvo. Hay una versión del traje especialmente robusta de PVC y otra versión ligera y permeable al vapor de agua, elaborada con flexotano.

Mono integral (flexotano)

Provisto de capucha (con cordón)

Cremallera

Con protección doble

Reutilizable

El traje puede lavarse a máquina

Identificación más rápida y mayor seguridad

Bandas reflectantes en la parte superior de los brazos

Mangas y perneras con puños y bajos elásticos

Mangas con puños y perneras con bajos ajustables con botones



ST-4814-2005

Dräger SPC 2400 PVC / Flexotano

Fabricante:



Mono integral (PVC)

Con capucha de tres piezas, que ofrece un buen ajuste y libertad de movimientos

Mangas y perneras con puños y bajos elásticos

El nuevo diseño de la manga ofrece un buen ajuste y una gran libertad de movimientos

Cremallera doble

Con protección adicional

Reutilizable

El traje puede lavarse a máquina



Ventajas

Dräger SPC 2400 PVC

El traje protector de una sola pieza, confeccionado con PVC, está provisto de una capucha de tres piezas que ofrece comodidad y una excelente libertad de movimientos para la cabeza. Además, la capucha puede combinarse con diversas máscaras respiratorias de manera fácil y segura.

El diseño con mangas insertadas está pensado para ajustarse bien al cuerpo y permitir así una óptima libertad de movimientos. La cremallera vertical doble cuenta con una solapa que proporciona una mayor protección frente a las sustancias peligrosas.

Este buzo es apto para realizar labores de limpieza (p. ej., con equipos de limpieza a alta presión o para la depuración de cisternas). El material de PVC es resistente y proporciona además protección al manipular productos de limpieza, ácidos y bases en concentraciones bajas, así como sales inorgánicas.

El mono de PVC de una pieza está fabricado por Lakeland.

Dräger SPC 2400 Flexotano

El mono integral está provisto de una capucha y cordón, mangas con puños elásticos ajustables y bandas reflectantes en la parte superior de los brazos. Los bajos de las perneras pueden ajustarse con automáticos. La cremallera vertical en la parte delantera del mono está protegida por una doble solapa. Este buzo ofrece protección contra el petróleo crudo, aceite de maquinaria, los lubricantes, etc. El material ligero y permeable al vapor de agua proporciona una gran comodidad y conserva su flexibilidad incluso a temperaturas muy bajas.

Aplicaciones versátiles

Los buzos reutilizables de una sola pieza con costuras soldadas pueden utilizarse con mascarillas desechables, máscaras con filtro, máscaras respiratorias completas, equipos respiratorios filtrantes motorizados, equipos respiratorios de aire comprimido o sistemas de aire comprimido con circuito cerrado.

Reutilizable

Los dos tipos de trajes pueden lavarse y, por lo tanto, reutilizarse. El traje de PVC puede lavarse a temperaturas de hasta 30 °C, mientras que el traje de flexotano resiste temperaturas de hasta 40 °C en una lavadora con poca agitación durante el lavado.

Componentes del sistema

D-16766-2018



Dräger X-plore® 1900

La Dräger X-plore® 1900 es una mascarilla de alto rendimiento y de un solo uso que ofrece protección contra el polvo y las partículas finas. La mascarilla prémium autofiltrante está disponible en dos tamaños y combina la facilidad de uso, una comodidad excepcional y un ajuste perfecto. Para el máximo grado de seguridad, incluso en personas que usan gafas.

D-15926-2018



Dräger X-plore® 3300/3500

Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan mayor protección y comodidad. Puede elegir entre la semimáscara Dräger X-plore® 3300, con una excelente relación calidad-precio y de bajo mantenimiento, o la versión Dräger X-plore® 3500, para una protección más prolongada en condiciones extremas.

ST-7497-2005



Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un código de barras integrado.

D-118978-2013



Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo combinado con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus empleados necesitan para concentrarse plenamente en la tarea que tienen entre manos.

Componentes del sistema

D-12260-2014



Dräger X-plore® 9x00 y PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9x00 está diseñada para aplicaciones industriales ligeras y proporciona una protección respiratoria cómoda y fiable. Gracias a características tales como el exclusivo reductor de flujo seguro y la función de prueba automática, los usuarios pueden disfrutar de una mayor comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.

Accesorios

ST-6202-2006



Guantes de algodón

Pueden llevarse debajo de guantes protectores, si procede.

ST-6185-2006



Guantes estancos a gas

Fabricados en Viton® o Viton®/butilo, en las tallas 9 a 11.

Accesorios

2-321-95



Botas de PVC

Botas de seguridad fabricadas en PVC con puntera y suela de acero, disponibles en las tallas 43 a 48.

D-13077-2010



Chaleco Dräger Comfort

Mayor rendimiento hasta en cuatro horas sin la necesidad de una preparación o logística elaborada: si durante una intervención la temperatura aumenta, el chaleco Dräger Comfort Vest CVP 5220 siempre está listo para usarse, ya que proporciona una acción refrigerante por sí mismo. Esto implica que no es necesario enfriarlo de antemano ni sumergirlo en agua, no existen riesgos de circulación de aire peligrosa ni pérdidas de tiempo.

Productos relacionados

D-1880-2018



Dräger SPC 4400/SPC 4800/SPC 4900

Ligeros y cómodos de usar: Los trajes antisalpicaduras Dräger SPC 4X00 son estancos a los líquidos y proporcionan protección contra partículas de polvo y micropartículas, muchos ácidos inorgánicos concentrados y soluciones alcalinas, y también son resistentes a una gran variedad de productos químicos líquidos orgánicos. Poseen la certificación CE y están clasificados como de tipo 3, 4, 5 y 6.

Productos relacionados

D-1723-2018



SPC 4700 con CVA 0700

Comodidad y movilidad, además de una óptima protección: estas son las ventajas de las que puede disfrutar si combina el traje protector estanco a líquidos Dräger SPC 4700 y el chaleco de ventilación CVA 0700. Este traje con clasificación 3 protege con fiabilidad de productos químicos, mientras que el chaleco proporciona un suministro continuo de aire respirable y un agradable flujo de aire refrescante.

D-13088-2010



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 es un traje de protección química de uso limitado para aplicaciones industriales y operaciones a bordo que implican el contacto con sustancias gaseosas, líquidas o sólidas peligrosas.

D-90754-2013



Dräger CPS 6800

Si busca protección respiratoria frente a sustancias criogénicas peligrosas así como a ácidos y álcalis en bajas concentraciones, el traje de protección química Dräger CPS 6800 es la solución idónea. Su nuevo e innovador diseño es más flexible para facilitar el acceso a espacios reducidos.

Especificaciones técnicas

Propiedades del material	SPC 2400 PVC Lakeland	SPC 2400 Flexotano
Color	Amarillo	Rojo/azul oscuro
Peso	310 g/m ³	170 g/m ³
Material	Textil con recubrimiento de PVC por ambos lados	Textil transpirable
Resistencia a la abrasión	Clase 6 de 6	Clase 5 de 6
Resistencia a la rotura por flexión	Clase 6 de 6	Clase 6 de 6
Resistencia de las costuras	Clase 4 de 6	Clase 4 de 6
Lavable	Lavable a máquina (máx. 30 °C)	Lavable a máquina (máx. 40 °C)
Vida útil ¹	10 años	3 años
Datos de permeación para líquidos	La información sobre resistencia puede consultarse en www.draeger.com/voice	

Homologaciones

Requisitos de la UE para trajes de protección	EN 14605, tipo 3	–
	EN 14605, tipo 4	EN 14605, tipo 4
Requisitos de la UE para trajes de protección:	EN 1149-5	–
Propiedades electrostáticas		

¹ Sin usar y conforme con las condiciones de almacenamiento especificadas

Información para pedidos

SPC 2400 PVC Lakeland		SPC 2400 Flexotano	
Talla / estatura / circunferencia torácica del traje	N.º de pedido	Talla / estatura / circunferencia torácica del traje	N.º de pedido
S, 164–170 cm, 84-92 cm	37 11 618	-	
M, 170–176 cm, 92-100 cm	37 11 619	M, 164–182 cm, 96–104 cm	R 54 522
L, 176–182 cm, 100-108 cm	37 11 620	L, 170–188 cm, 104–112 cm	R 54 523
XL, 182–188 cm, 108-116 cm	37 11 621	XL, 170–188 cm, 112–120 cm	R 54 524
2XL, 189–194 cm, 116-124 cm	37 11 622	2XL, 176–194 cm, 120–128 cm	R 54 998
3XL, 194–200 cm, 124-132 cm	37 11 623	-	
Chaleco de refrigeración	Talla	N.º de pedido	
CVP 5220	S/M	R 58 762	
CVP 5220	L/XL	R 58 763	
CVP 5220	2XL/3XL	R 58 764	
CVP 5220	4XL/5XL	R 58 761	
Elemento PCM	Grande	R 45 104	
Guantes			
Guantes de butilo	Talla 9	R 55 538	
Guantes de butilo	Talla 10	R 53 531	
Guantes de butilo	Talla 11	R 53 560	
Guantes Tricotril®	Talla 10	R 55 968	
Guantes Tricotril®	Talla 11	R 55 966	
Guantes de algodón		R 50 972	

Información para pedidos

Botas

Botas de PVC	Talla 43 (9)	R 52 653
Botas de PVC	Talla 44 (9,5)	R 55 474
Botas de PVC	Talla 45 (10,5)	R 55 477
Botas de PVC	Talla 46	R 52 656
Botas de PVC	Talla 47/48	R 55 413

Tricotril® es una marca registrada de KCL.

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

