


666COLD

COMPOSICIÓN:

- Guante PVC triple baño azul.
- Interior acrílico rizado amarillo.
- Grosor: 1,5 mm.
- Longitud total: 30 cm.
- Galga 10.

+INFO:

- PVC resistente a derivados del petróleo e Hidróxido Sódico.
- Rugosidad en palma: proporciona agarre en las manipulaciones de objetos mojados o piezas deslizantes.
- Longitud 30 cm: manguito de seguridad que proporciona protección al antebrazo.
- Interior acrílico rizado aumenta las propiedades térmicas.
- Protección térmica.
- Grosor 1,5 mm: soporta agresiones químicas y mecánicas.




TALLAS

8 / 9 / 10

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 5 pares paquete / 50 pares caja

NORMATIVA



USOS

Armadores
Cámaras frigoríficas
Industria naval
Pesca
Petroquímica

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP


666COLD

COMPOSITION:

- Blue PVC triple dipped glove.
- Yellow loop acrylic lining.
- Thickness: 1.
- 5 mm.
- Total length: 30 cm.
- 10 gauge.

+INFO:

- Petroleum derivatives and Sodium Hydroxide PVC resistant.
- Palm roughness: provides grip when handling wet objects or sliding parts.
- Length 30 cm: safety sleeve that provides protection to the forearm.
- Curly acrylic interior increases the thermal properties.
- Thermal and antistatic protection.
- Thickness 1.
- 5 mm: it supports chemical and mechanical aggressions.
- Surface resistivity 10 to 100



SIZES

8 / 9 / 10

PRESENTATION

1 pair bag / 5 pairs packet / 50 pares box

STANDARDS



CAT III
0161



AKL
264



121



3221X



X2XXXX



USES

Shipowners
Cold rooms
Shipbuilding
Fisheries
Petrochemical Industry

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com


666COLD

COMPOSIÇÃO:

- Luva com interior em turco acrílico.
- Calibre 10.
- Revestimento em PVC azul duplo banho.
- Rugosidade na palma.
- Grossura 1,5mm.
- Comp total 30cm.

+INFO:

- PVC resistente a derivados de petróleo e hidróxido de sódio.
- Rugosidade da palma: proporciona aderência ao manusear objetos molhados ou partes deslizantes.
- Comprimento 30 cm: manga de segurança que protege o antebraço.
- O interior acrílico encaracolado aumenta as propriedades térmicas.
- Proteção térmica e antiestática.
- Espessura 1,5 mm: suporta agressões químicas e mecânicas.
- Resistividade de superfície 10 a 100




TAMANHOS

8 / 9 / 10

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 5 pares embalagem / 50 pares caixa

REGULAMENTOS



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Armadores
Câmaras frigoríficas
Indústria naval
Indústria pesqueira
Indústria petroquímica

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
MEMBER OF CERRA GROUP


666COLD

COMPOSITION:

- Gant en PVC triple bain bleu.
- Intérieur acrylique bouclé jaune.
- Épaisseur : 1,5 mm.
- Longueur totale : 30 cm.
- Jauge 10.

+INFO:

- PVC résistant aux dérivés du pétrole et hydroxyde de sodium.
- Rugosité de la paume : offre une prise pour la manipulation d'objets mouillés ou pièces glissantes.
- Longueur 30 cm : manchon de sécurité qui protège l'avant-bras.
- Intérieur acrylique bouclé qui augmente les propriétés thermiques.
- Protection thermique.
- Épaisseur 1,5 mm : supporte les agressions chimiques et mécaniques.




TAILLES

8 / 9 / 10

PRÉSENTATION

1 paire sac / 5 paires forfait / 50 paires boîte

RÈGLEMENT



UTILISATIONS

Armateurs
Chambres froides
Industrie navale
Filière pêche
Industrie pétrochimique

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP